

WDB

O & K Raupenbagger | 1:87 |

Kunststoffmodell

Wiking-Bezeichnung → **Raupenbagger O&K**

📄 [Download PDF](#) Stand 04.04.2020

Version 1



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-7-1 (660) 1987-1988** Kabine **weiß** mit IE **basaltgrau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **rot**, Löffelarm + beweglicher Löffel **weiß**, Hydraulik **basaltgrau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante + weiß **O&K-Logo**, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 betongrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 basaltgrau](#), Chassis basaltgrau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**

■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | Pseudo-Auftragsmodell 660PA-7-1 (660) 1987-1988** Kabine **weiß** mit IE **basaltgrau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **rot**, Löffelarm + beweglicher Löffel **weiß**, Hydraulik **basaltgrau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante + weiß **O&K-Logo**, seitlich auf Ausleger weiß "RH6" + "H. WÖHLER", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 betongrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 basaltgrau](#), Chassis basaltgrau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**, Pseudo-Auftragsmodell für **Wöhler** in Klarsichtschachtel ➡ [Heinz Wöhler](#)

Version 2



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-8-1 (660 00) 1989-1996** Kabine **hellsenfgelb** mit IE **stahlblau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **hellsenfgelb**, Löffelarm + beweglicher Löffel **hellsenfgelb**, Hydraulik **stahlblau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, heckseitig blau Logo + hellgelb "**Depenbrock**" + blau Logo + "Tiefbau" + "Baustoff-Fachhandel", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 betongrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 stahlblau](#), Chassis stahlblau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**

■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | Pseudo-Auftragsmodell 660PA-8-1 (660) 1990-1995** Kabine **hellsenfgelb** mit IE **stahlblau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **hellsenfgelb**, Löffelarm + beweglicher Löffel **hellsenfgelb**, Hydraulik **stahlblau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, heckseitig blau Logo + hellgelb "Depenbrock" + blau Logo + "Tiefbau" + "Baustoff-Fachhandel", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 betongrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 stahlblau](#), Chassis stahlblau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**, Auftragsmodell für ➡ Depenbrock in Klarsichtschachtel ➡ [Depenbrock 2](#)

Version 3



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-9-1 (660 01) 1996-1999** Kabine **gelbgrün** mit IE **rot**, Aufbau + beweglicher Ausleger **gelbgrün**, Löffelarm + beweglicher Löffel **gelbgrün**, Hydraulik **rot**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, heckseitig orangerot "WIMO BAU", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 betongrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 orangerot](#), Chassis orangerot, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**

■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-9-2 (660 02) nur 1996** Kabine **weiß** mit IE **signalblau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **weiß**, Löffelarm + beweglicher Löffel **weiß**, Hydraulik **signalblau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, heckseitig blau Logo + hellgelb "Depenbrock" + blau Logo + "Tiefbau" + "Baustoff-Fachhandel", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 basaltgrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 signalblau](#), Chassis signalblau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**, Bestandteil der Sonderpackung zur ➡ [Baufahrzeuge IAA 1996](#)

Version 4



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-11-1 (660 03) 1999-2002** Kabine **lichtblau** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **lichtblau**, Löffelarm + beweglicher Löffel **lichtblau**, Hydraulik **schwarz**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 betongrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 schwarz](#), Chassis schwarz, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**



■ **O & K Raupenbagger** | **1:87** | **660-11-2 (660 04) 1999-2001** ✓ Kabine **kobaltblau** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **kobaltblau**, Löffelarm + beweglicher Löffel **kobaltblau**, Hydraulik **silber**, Aufdrucke nur heckseitig weiße Warnbaken, heckseitig + auf Ausleger weiß "Pouw" + Logo, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➔ [R 432 betongrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➔ [R 402 schwarz](#), Chassis schwarz, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**, **!** nur in den Niederlanden ausgeliefert

Version 5



■ **O & K Raupenbagger** | **1:87** | **660-12-1 (660 05) 2002-2003** ✓ Kabine **staubgrau** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **anthrazitgrau**, Löffelarm + beweglicher Löffel **anthrazitgrau**, Hydraulik **schwarz**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➔ [R 432 anthrazitgrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➔ [R 402 schwarz](#), Chassis schwarz, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**



■ **O & K Raupenbagger** | **1:87** | **Ladegut 660L-12-1 (660) nur 2002** Kabine **hellpatinagrün** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **hellpatinagrün**, Löffelarm + beweglicher Löffel **hellpatinagrün**, Hydraulik **schwarz**, Aufdrucke nur heckseitig rot-weiße Warnbaken, seitlich auf Ausleger schwarz "HOCH+TIEF" + weiß **Schwarz Bau**-Logo + schwarz "BAU AG", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➔ [R 432 betongrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➔ [R 402 schwarz](#), Chassis staubgrau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**, Bestandteil der ➔ [Roco-Ladegutpackung](#) ➔ [Schwarz Bau 8](#)

Version 6



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-14-1 (660 06) 2004-2006** ✓ Kabine **cremebeige** mit IE **rubinrot**, Aufbau + beweglicher Ausleger **cremebeige**, Löffelarm + beweglicher Löffel **cremebeige**, Hydraulik **rubinrot**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 anthrazitgrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 rubinrot](#), Chassis rubinrot, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | Ladegut 660L-14-1 (660) nur 2005** ✓ Kabine **gelborange** mit IE **rubinrot**, Aufbau + beweglicher Ausleger **gelborange**, Löffelarm + beweglicher Löffel **gelborange**, Hydraulik **rubinrot**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 anthrazitgrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 rubinrot](#), Chassis rubinrot, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**, Bestandteil der ➡ [Märklin-Ladegutpackung](#) ➡ [Profi-Baustelle](#)

Version 7



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-16-1 (660 07) 2006-2017** ✓ Kabine **staubgrau** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **verkehrsrot**, Löffelarm **verkehrsrot**, beweglicher Löffel **staubgrau**, Hydraulik **schwarz**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 anthrazitgrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 hellgrau](#), Chassis schwarzgrau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | Ladegut 660L-16-1 (660) nur 2006** ✓ Kabine **weiß** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **ginstergelb**, Löffelarm + beweglicher Löffel **ginstergelb**, Hydraulik **ginstergelb**, Aufdrucke heckseitig + auf Ausleger schwarz "LEONHARD WEISS" + auf Kabinentür "LEONHARD WEISS + BAUUNTERNEHMUNG + 73037 GÖPPINGEN + Logo", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 anthrazitgrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 ginstergelb](#), Chassis anthrazitgrau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**, Bestandteil der ➡ [Märklin-Ladegutpackung](#) ➡ [Bauzug 7](#)

Version 8



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-19-1 (0660 08) ab 2019** Kabine **narzissengelb** mit IE **schwarzgrau**, Aufbau + beweglicher Ausleger + Löffelarm **narzissengelb**, beweglicher Löffel + Hydraulik **silbergrau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig umlaufender Streifen **karminrot** an den Ecken mit weißer Warnschraffur + seitlich **karminrot/weiß/schwarz Bölling**-Logo auf Aufbau + Ausleger, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ [R 432 schwarzgrau](#) + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ [R 402 karminrot](#), Chassis **karminrot**, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**

© gesamter Inhalt WDB Wiking Datenbank
<http://www.wiking-datenbank.de>