

# Wiking Modelle Datenbank

## Pferdegespann | 2 | 1:90 |

Seite 1 von 1

### Kunststoffmodell

Wiking-Bezeichnung → [Pferdewagen](#)Saure-Bezeichnung → [Pferdewagen Typ 3](#)
[Download PDF](#) Stand 25.11.2022

## Version 1

■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-7-1 (57p) 1957-1960** ✓ Pritsche grün, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, ☒ Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, mit **Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung grob, **ohne** Zughaken, **ohne** Rückleuchten, ohne Kennzeichen, **ohne** Ladung, Achshalterungen geschlossen, Räder einteilig 10 mm mit gewölbter Nabe ☒ R 525 grau, Chassis **beige**, Bodenprägung ✕



■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-7-2 (57p) 1957-1960** ✓ Pritsche hellgrün, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, ☒ Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, mit **Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung grob, **ohne** Zughaken, **ohne** Rückleuchten, ohne Kennzeichen, **ohne** Ladung, Achshalterungen geschlossen, Räder einteilig 10 mm mit gewölbter Nabe ☒ R 525 grau, Chassis **sandbraun**, Bodenprägung ✕

■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-7-3 (57p) 1957-1960** ✓ Pritsche hellgrün, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, ☒ Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, mit **Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung grob, **ohne** Zughaken, **ohne** Rückleuchten, ohne Kennzeichen, **ohne** Ladung, Achshalterungen geschlossen, Räder einteilig 10 mm mit gewölbter Nabe ☒ R 525 grau, Chassis **beige**, Bodenprägung ✕

## Version 2



■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-8-1 (57p) 1960-1965** ✓ Pritsche hellgrün, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, ☒ Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, mit **Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung grob, **ohne** Zughaken, **mit** Rückleuchten, mit Kennzeichen, **ohne** Ladung, Achshalterungen geschlossen, Räder einteilig 10 mm mit Radkappe ☒ R 530 grau oder Räder einteilig 10 mm mit glatter Nabe ☒ R 532 grau, Chassis **beige**, Bodenprägung ✕



■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-8-2 (57p) 1960-1965** ✓ Pritsche **hellgrün**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, ☒ Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, **mit Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung grob, **ohne** Zughaken, **mit** Rückleuchten, mit Kennzeichen, **ohne** Ladung, Achshalterungen geschlossen, Räder einteilig 10 mm mit Radkappe ➡ R 530 grau oder Räder einteilig 10 mm mit glatter Nabe ➡ R 532 grau, Chassis **sandbraun**, Bodenprägung ✕



■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-8-3 (57p) 1960-1965** ✓ Pritsche **himmelblau**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, ☒ Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, **mit Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung grob, **ohne** Zughaken, **mit** Rückleuchten, mit Kennzeichen, **ohne** Ladung, Achshalterungen geschlossen, Räder einteilig 10 mm mit Radkappe ➡ R 530 grau oder Räder einteilig 10 mm mit glatter Nabe ➡ R 532 grau, Chassis **beige**, Bodenprägung ✕



■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-8-4 (57p) 1960-1965** ✓ Pritsche **himmelblau**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, ☒ Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, **mit Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung grob, **ohne** Zughaken, **mit** Rückleuchten, mit Kennzeichen, **ohne** Ladung, Achshalterungen geschlossen, Räder einteilig 10 mm mit Radkappe ➡ R 530 grau oder Räder einteilig 10 mm mit glatter Nabe ➡ R 532 grau, Chassis **platingrau**, Bodenprägung ✕




## Version 3






☒ Ladung nicht original

■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-9-1 (57p) nur 1966** ✓ Pritsche **dunkelresedagrün**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, ☒ Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, **mit Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung fein, **ohne** Zughaken, **mit** Rückleuchten, mit Kennzeichen, **ohne** Ladung, Achshalterungen offen, Räder einteilig 8 mm mit 6-Loch-Nabe ➡ R 022 grau, Chassis **hellbraunrot**, Bodenprägung –



## Version 4



■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-10-1 (57p) 1966-1968** ✓ Pritsche **diamantgrün**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert,  Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, **mit Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung fein, **mit** Zughaken, **mit** Rückleuchten, mit Kennzeichen, **ohne** Ladung, Achshalterungen offen, Räder einteilig 10 mm mit Radkappe  R 530 grau oder Räder einteilig 10 mm mit glatter Nabe  R 532 grau, Chassis **hellbraunrot**, Bodenprägung **GERMANY**

## Version 5

■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-11-1 (57p) 1969-1972** ✓ Pritsche **diamantgrün**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert,  Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, **mit Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung fein, **mit** Zughaken, **mit** Rückleuchten, mit Kennzeichen, **mit** Ladung 1 x 10 silberne **Milchkannen** am Spritzast, Achshalterungen offen, Räder einteilig 11 mm mit glatter Felge  R 540 dunkelgrau oder Räder einteilig 11 mm mit glatter Felge  R 540 dunkelgrau, Chassis **hellbraunrot**, Bodenprägung **WIKING + GERMANY**



## Version 6

■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-12-1 (57p/572) 1973-1977** ✓ Pritsche **hellpatinagrün**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert,  Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, **mit Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung fein, **mit** Zughaken, **mit** Rückleuchten, mit Kennzeichen, **mit** Ladung 1 x 10 silberne **Milchkannen** am Spritzast, Achshalterungen offen, Räder einteilig 11 mm mit 6-Loch-Felge  R 538 dunkelgrau, Chassis **hellbraunrot**, Bodenprägung **WIKING + GERMANY**

■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | 572-12-2 (57p/572) 1973-1977** ✓ Pritsche **patinagrün**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert,  Fahrer mit Schirmkappe | 4 | 1:90 |, **mit Zügeln** aus Gummi (meistens nicht mehr vorhanden), Pferde **braun** (div. Farbtöne), Deichsel mit Aufhängung fein, **mit** Zughaken, mit Rückleuchten, mit Kennzeichen, **mit** Ladung 1 x 10 silberne **Milchkannen** am Spritzast, Achshalterungen offen, Räder einteilig 11 mm mit 6-Loch-Felge  R 538 dunkelgrau, Chassis **hellbraunrot**, Bodenprägung **WIKING + GERMANY**

## Version 7



■ **Pferdegespann | 2 | 1:90 | Auftragsmodell 572A-13-1 (572) nur 2002** ✓ Pritsche **dunkelgrün**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert,  Fahrer mit Schirmkappe | 1 | 1:90 |, **ohne** Zügel, Pferde **hellgrau**, Deichsel mit Aufhängung grob **schwarz**, Gummibeseilung **weiß**, **ohne** Zughaken, **mit** Rückleuchten, **Heckaufdruck** weiß "VELTINS" + "Pilsener", Achshalterungen geschlossen, Räder zweiteilig 11 mm mit 6-Loch-Felge  R 832 rot, Chassis **schwarz**, Bodenprägung **WIKING**,

Bestandteil der [Veltins-Auftragspackung](#) [Die Veltins-Fahrzeuge in den 50er Jahren](#)

## Version 8

### ■ Pferdegespann | 2 | 1:90 | Auftragsmodell 572A-14-1 (5072) 2011-2018

Pritsche **lehmbraun**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, [Fahrer](#) mit Schirmkappe | 1 | 1:90 |, **ohne** Zügel, Pferde **hellgelbgrau**, Deichsel mit Aufhängung grob **maigrün**, Gummibeseilung **weiß**, **mit** Zughaken, **mit** Rückleuchten, Achshalterungen geschlossen, Räder einteilig 8 mm mit 6-Loch-Nabe [R 022](#) hellgrau, Chassis **maigrün**, Bodenprägung **WIKING**, Bestandteil der [PMS-Auftragspackung](#) [Wiking-Verkehrs-Modelle 3](#)

## Version 9



### ■ Pferdegespann | 2 | 1:90 | Auftragsmodell 572A-15-1 (0572) ab 2022

Pritsche **rapsgelb**, Pritsche mit Gitteraufbau, Pritschenboden strukturiert, Aufdrucke heckseitig schwarz "**Bahnamtl. Rollfuhr**" + "**KARL SIEBRECHT**" + "Berlin Wag. 23", [Fahrer](#) mit Schirmkappe | 1 | 1:90 | **ultramarinblau**, **ohne** Zügel, Pferde **beigebraun**, Deichsel mit Aufhängung grob **rehbraun**, Gummibeseilung **weiß**, **mit** Zughaken, **mit** Rückleuchten, Achshalterungen geschlossen, Räder zweiteilig 11 mm mit 6-Loch-Felge [R 832](#) eisengrau, Chassis **rehbraun**, Bodenprägung **WIKING**, Bestandteil der [PMS-Auftragspackung](#) [Serie 800 -140-](#)