

WDB

O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 |

Kunststoffmodell

Wiking-Bezeichnung → **Straßenbahn-Anhänger**

📄 [Download PDF](#) Stand 31.07.2021

Version 1

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-2-1 (69a) 1958-1966** 🟢 **lindgrün**, Dach **silber**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➡ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung **-**, Bodenprägung 🌀



■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-2-2 (69a) 1958-1966** 🟢 **rot**, Dach **silber**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➡ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung **-**, Bodenprägung 🌀

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-2-3 (69a) 1958-1966** 🟢 **blassrot**, Dach **silber**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➡ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung **-**, Bodenprägung 🌀



■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-2-4 (69a) 1958-1966** 🟢 **hellgrünbeige**, Dach **silber**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➡ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung **-**, Bodenprägung 🌀



■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-2-5 (69a) 1958-1966** ✔ **himmelblau**, Dach **silber**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante [➡ R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung **-**, Bodenprägung ⊗

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-2-6 (69a) 1960-1962** ✔ **blassrot**, Dach **silber**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, Abziehbilder seitlich rot mit cremefarbender Schrift rechts "**WIMO-Sip**" + "Nur WIMO-Sip" + links "WIMO-Sip - Der beste Tip - Nur WIMO-Sip", integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante [➡ R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung **-**, Bodenprägung ⊗



■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-2-7 (69a) 1960-1962** ✔ **hellgrünbeige**, Dach **silber**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, Abziehbilder seitlich rot mit cremefarbender Schrift rechts "**WIMO-Sip**" + "Nur WIMO-Sip" + links "WIMO-Sip - Der beste Tip - Nur WIMO-Sip", integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante [➡ R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung **-**, Bodenprägung ⊗

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-2-8 (69a) 1960-1962** ✔ **himmelblau**, Dach **silber**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, Abziehbilder seitlich rot mit cremefarbender Schrift rechts "**WIMO-Sip**" + "Nur WIMO-Sip" + links "WIMO-Sip - Der beste Tip - Nur WIMO-Sip", integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante [➡ R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung **-**, Bodenprägung ⊗

Version 2

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-3-1 (69a) 1967-1970** ✔ **rot**, Dach **silber**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante [➡ R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung **✘** + **GERMANY** + **69**, Bodenprägung ⊗

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-3-2 (69a) 1967-1970** rot, Dach olivgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + **GERMANY + 69**, Bodenprägung ☒



■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-3-3 (69a) 1967-1970** gelb, Dach zementgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + **GERMANY + 69**, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-3-4 (69a) 1967-1970** hellgelbgrau, Dach olivgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + **GERMANY + 69**, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-3-5 (69a) 1967-1970** hellgelbgrau, Dach silber, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + **GERMANY + 69**, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-3-6 (69a) 1967-1970** lindgrün, Dach silber, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + **GERMANY + 69**, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-3-7 (69a) 1967-1970** rot, Dach gelbgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + **GERMANY + 69**, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-3-8 (69a) 1967-1970** gelb, Dach gelbgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + **GERMANY + 69**, Bodenprägung ☒

Version 3

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-1 (69a/741) 1971-1975** rot, Dach zementgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☒



■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-2 (69a/741) 1971-1975** gelb, Dach zementgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-3 (69a/741) 1971-1975** rot, Dach gelbgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-4 (69a/741) 1971-1975** gelb, Dach gelbgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-5 (69a/741) 1971-1975** rot, Dach graubeige, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-6 (69a/741) 1971-1975** gelb, Dach graubeige, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante → [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☒

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-7 (69a/741) 1971-1975** rot, Dach olivgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken +

offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☹

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-8 (69a/741) 1971-1975** ✓ gelb, Dach **olivgrau**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☹

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-9 (69a/741) 1971-1975** ✓ hellbeige, Dach **graubeige**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☹

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-4-10 (69a/741) 1971-1975** ✓ hellbeige, Dach **zementgrau**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘ + GERMANY + 69, Bodenprägung ☹

Version 4

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-5-1 (741) 1976-1979** ✓ rot, Dach **graubeige**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘, Bodenprägung ☹

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-5-2 (741) 1976-1979** ✓ gelb, Dach **graubeige**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘, Bodenprägung ☹

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-5-3 (741) 1976-1979** ✓ rot, Dach **zementgrau**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘, Bodenprägung ☹

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-5-4 (741) 1976-1979** ✓ gelb, Dach **zementgrau**, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken

+ offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘, Bodenprägung ☉

Version 5

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-6-1 (741) 1980-1981** hellbeige, Dach graubeige, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘, Bodenprägung **WIKING + BERLIN-W**



■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-6-2 (741) 1980-1981** hellbeige, Dach zementgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit schmaler runder Nabenkante ➔ [R 706 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘, Bodenprägung **WIKING + BERLIN-W**

Version 6

■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-7-1 (741) 1981-1982** hellbeige, Dach graubeige, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit breiter runder Nabenkante + Kufe ➔ [R 707 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘, Bodenprägung **WIKING + BERLIN-W**



■ **O&K Beiwagen V7B | 2 | 1:100 | 741-7-2 (741) 1981-1982** hellbeige, Dach zementgrau, Verglasung getönt, rechte Seite mit Falttüren, außen als Einzel- + innen als Doppeltür, Schlussleuchten unbemalt, **unbeschriftet**, integrierter Zughaken + offene oder geschlossene Öse, Radblende geschlossen, 4achsig, Räder einteilig 7 mm mit breiter runder Nabenkante + Kufe ➔ [R 707 dunkelgrau](#), Drehgestellprägung ✘, Bodenprägung **WIKING + BERLIN-W**
