

# Wiking Modelle Datenbank

## O & K Raupenbagger | 1:87 |

Seite 1 von 1

### Kunststoffmodell

Wiking-Bezeichnung → [Raupenbagger O+K](#)
[Download PDF](#) Stand 28.07.2023

## Version 1



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-7-1 (660) 1987-1988** ✓ Kabine **weiß** mit IE **basaltgrau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **rot**, Löffelarm + beweglicher Löffel **weiß**, Hydraulik **basaltgrau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante + weiß **O&K-Logo**, Gummiraupen 37 mm geriffelt → R 432 betongrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt → R 402 basaltgrau, Chassis basaltgrau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**

■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | Pseudo-Auftragsmodell 660PA-7-1 (660) 1987-1988** Kabine **weiß** mit IE **basaltgrau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **rot**, Löffelarm + beweglicher Löffel **weiß**, Hydraulik **basaltgrau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante + weiß **O&K-Logo**, seitlich auf Ausleger weiß "RH6" + "H. WÖHLER", Gummiraupen 37 mm geriffelt → R 432 betongrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt → R 402 basaltgrau, Chassis basaltgrau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**, Pseudo-Auftragsmodell für **Wöhler** in Klarsichtschachtel → **Heinz Wöhler**

## Version 2



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-8-1 (660 00) 1989-1996** ✓ Kabine **ockergelb** mit IE **stahlblau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **ockergelb**, Löffelarm + beweglicher Löffel **ockergelb**, Hydraulik **stahlblau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, heckseitig blau Logo + hellgelb "**Depenbrock**" + blau Logo + "Tiefbau" + "Baustoff-Fachhandel", Gummiraupen 37 mm geriffelt → R 432 betongrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt → R 402 stahlblau, Chassis stahlblau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**

■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | Pseudo-Auftragsmodell 660PA-8-1 (660) 1990-1995** Kabine **currygelb** mit IE **stahlblau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **currygelb**, Löffelarm + beweglicher Löffel **currygelb**, Hydraulik **stahlblau**, Aufdrucke

seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, heckseitig blau Logo + hellgelb "Depenbrock" + blau Logo + "Tiefbau" + "Baustoff-Fachhandel", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 betongrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 stahlblau, Chassis stahlblau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**, Auftragsmodell für ➡ Depenbrock in Klarsichtschachtel ➡ Depenbrock 2

## Version 3



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-9-1 (660 01) 1996-1999** ✓ Kabine **gelbgrün** mit IE **rot**, Aufbau + beweglicher Ausleger **gelbgrün**, Löffelarm + beweglicher Löffel **gelbgrün**, Hydraulik **rot**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, heckseitig orangerot "WIMO BAU", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 betongrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 orangerot, Chassis orangerot, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-9-2 (660 02) nur 1996** ✓ Kabine **weiß** mit IE **signalblau**, Aufbau + beweglicher Ausleger **weiß**, Löffelarm + beweglicher Löffel **weiß**, Hydraulik **signalblau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, heckseitig blau Logo + hellgelb "Depenbrock" + blau Logo + "Tiefbau" + "Baustoff-Fachhandel", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 basaltgrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 signalblau, Chassis signalblau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany** + **Berlin-W**, Bestandteil der Sonderpackung zur ➡ Baufahrzeuge IAA 1996

## Version 4



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-11-1 (660 03) 1999-2002** ✓ Kabine **lichtblau** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **lichtblau**, Löffelarm + beweglicher Löffel **lichtblau**, Hydraulik **schwarz**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 betongrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 schwarz, Chassis schwarz, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-11-2 (660 04) 1999-2001** ✓ Kabine **kobaltblau** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **kobaltblau**, Löffelarm + beweglicher Löffel **kobaltblau**, Hydraulik **silber**, Aufdrucke nur heckseitig weiße Warnbaken, heckseitig + auf Ausleger weiß "Pouw" + Logo, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 betongrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 schwarz, Chassis schwarz, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**, **I** nur in den Niederlanden ausgeliefert

## Version 5



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-12-1 (660 05) 2002-2003** ✓ Kabine **staubgrau** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **anthrazitgrau**, Löffelarm + beweglicher Löffel **anthrazitgrau**, Hydraulik **schwarz**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 anthrazitgrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 schwarz, Chassis schwarz, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**




■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | Ladegut 660L-12-1 (660) nur 2002** Kabine **hellpatinagrün** mit IE **schwarz**, Aufbau + beweglicher Ausleger **hellpatinagrün**, Löffelarm + beweglicher Löffel **hellpatinagrün**, Hydraulik **schwarz**, Aufdrucke nur heckseitig rot-weiße Warnbaken, seitlich auf Ausleger schwarz "HOCH+TIEF" + weiß **Schwarz Bau**-Logo + schwarz "BAU AG", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 betongrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 schwarz, Chassis staubgrau, Bodenprägung **WIKING** + **Germany**, Bestandteil der ➡ Roco-Ladegutpackung ➡ Schwarz Bau 8


## Version 6



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-14-1 (660 06) 2004-2006** ✓ Kabine **cremebeige** mit IE **rubinrot**, Aufbau + beweglicher Ausleger **cremebeige**, Löffelarm + beweglicher Löffel **cremebeige**, Hydraulik **rubinrot**, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-


weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 anthrazitgrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 rubinrot, Chassis rubinrot, Bodenprägung  + **Germany**



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | Ladegut 660L-14-1 (660) nur 2005** Kabine gelborange mit IE rubinrot, Aufbau + beweglicher Ausleger gelborange, Löffelarm + beweglicher Löffel gelborange, Hydraulik rubinrot, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 anthrazitgrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 rubinrot, Chassis rubinrot, Bodenprägung  + **Germany**, Bestandteil der ➡ Märklin-Ladegutpackung ➡ Profi-Baustelle

## Version 7



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-16-1 (660 07) 2006-2017** Kabine staubgrau mit IE schwarz, Aufbau + beweglicher Ausleger verkehrsrot, Löffelarm verkehrsrot, beweglicher Löffel staubgrau, Hydraulik schwarz, Aufdrucke seitlich + heckseitig rot-weiße Warnbaken + weißer Doppelstreifen an unterer Kante, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 anthrazitgrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 hellgrau, Chassis schwarzgrau, Bodenprägung  + **Germany**



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | Ladegut 660L-16-1 (660) nur 2006** Kabine weiß mit IE schwarz, Aufbau + beweglicher Ausleger ginstergelb, Löffelarm + beweglicher Löffel ginstergelb, Hydraulik ginstergelb, Aufdrucke heckseitig + auf Ausleger schwarz "LEONHARD WEISS" + auf Kabinentür "LEONHARD WEISS + BAUUNTERNEHMUNG + 73037 GÖPPINGEN + Logo", Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 anthrazitgrau + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 ginstergelb, Chassis anthrazitgrau, Bodenprägung  + **Germany**, Bestandteil der ➡ Märklin-Ladegutpackung ➡ Bauzug 7

## Version 8



■ **O & K Raupenbagger | 1:87 | 660-19-1 (0660 08) 2019-2020** ✓ Kabine **narzissengelb** mit IE **schwarzgrau**, Aufbau + beweglicher Ausleger + Löffelarm **narzissengelb**, beweglicher Löffel + Hydraulik **silbergrau**, Aufdrucke seitlich + heckseitig umlaufender Streifen **karminrot** an den Ecken mit weißer Warnschraffur + seitlich **karminrot/weiß/schwarz Bölling**-Logo auf Aufbau + Ausleger, Gummiraupen 37 mm geriffelt ➡ R 432 **schwarzgrau** + Laufräder einteilig 8 mm glatt ➡ R 402 **karminrot**, Chassis **karminrot**, Bodenprägung  + **Germany**