

Wiking Modelle Datenbank

Pferdegespann | 1 | 1:100 |

Seite 1 von 1

Kunststoffmodell



Wiking-Bezeichnung → **Pferdewagen** (1948-1955) → **Pferdewagen mit Kutscher** (1956)

Saure-Bezeichnung → **Pferdewagen Typ 2**



📄 **Download PDF** Stand 08.03.2023



Version 1



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-1-1 (T18) nur 1948** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz an **Deichsel** angeklebt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **staubgrau** (div. Töne), seitliche Pritschenwände **mit** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 grau oder schwarz, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**




Version 2





■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-2-1 (T18) nur 1949** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz an **Deichsel** angeklebt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **staubgrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**





■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-2-1 (T18) nur 1949** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz an **Deichsel** angeklebt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **schwarz**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**







■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-2-3 (T18) nur 1949** ✓ 2 Pferde weiß oder

mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz an **Deichsel** angeklebt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **grün**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbreterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**





■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-2-4 (T18) nur 1949**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz an **Deichsel** angeklebt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **ultramarinblau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbreterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-2-5 (T18) nur 1949**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz an **Deichsel** angeklebt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **leuchtorange**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbreterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-2-6 (T18) nur 1949**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz an **Deichsel** angeklebt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **mischbunt**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbreterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**



Version 3





■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-1 (T18) 1950-1951**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **staubgrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbreterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**





■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-2 (T18) 1950-1951** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **betongrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-3 (T18) 1950-1951** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **schwarz**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**






■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-4 (T18) 1950-1951** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **mattgraublau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**






■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-5 (T18) 1950-1951** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **ultramarinblau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**






■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-6 (T18) 1950-1951** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **beige**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**




■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-7 (T18) 1950-1951** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **orangerot**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-8 (T18) 1950-1951** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **rot**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-9 (T18) 1950-1951** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **leuchtorange** (div. Töne), seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf

festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite mit Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✖ + **MADE IN GERMANY**



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-10 (T18) 1950-1951** 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem ➡ Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **dunkellehmbraun**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite mit Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✖ + **MADE IN GERMANY**



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-11 (T18) 1950-1951** 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem ➡ Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **gelb**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite mit Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✖ + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-3-12 (T18) 1950-1951** 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem ➡ Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **grün**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, ohne oder mit eingeschmolzenem Drahtzughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite mit Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✖ + **MADE IN GERMANY**

Version 4



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-4-1 (T66) 1952-1953** 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem ➡ Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel

aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **schwarz**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✂ + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-4-2 (T66) 1952-1953** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem ➡ Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **mattgraublau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✂ + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-4-3 (T66) 1952-1953** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem ➡ Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **grün**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✂ + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-4-4 (T66) 1952-1953** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem ➡ Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **dunkelgrün**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✂ + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-4-5 (T66) 1952-1953** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem ➡ Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **gelb**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✂ + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-4-6 (T66) 1952-1953** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem ➡ Fahrer mit Mütze Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100** | Pritsche **violett**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **glatt**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✂ + **MADE IN GERMANY**

Version 5



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-1 (T66) 1954-1955** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem Fahrer mit Mütze oder Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **beige**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbreterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-2 (T66) 1954-1955** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem Fahrer mit Mütze oder Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **basaltgrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbreterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung + **MADE IN GERMANY**





■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-3 (T66) 1954-1955** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem Fahrer mit Mütze oder Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **dunkelbasaltgrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbreterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung + **MADE IN GERMANY**








■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-4 (T66) 1954-1955** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem Fahrer mit Mütze oder Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **schwarz**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbreterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung + **MADE IN GERMANY**








■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-5 (T66) 1954-1955** ✓ 2 Pferde weiß oder

mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **schwarzgrün**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**








■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-6 (T66) 1954-1955**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **ockerbraun**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**












■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-7 (T66) 1954-1955**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **ultramarinblau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**








■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-8 (T66) 1954-1955**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **himmelblau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**






■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-9 (T66) 1954-1955**  2 Pferde weiß oder

mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **mattgraublau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**





■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-10 (T66) 1954-1955**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **staubgrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-11 (T66) 1954-1955**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **hellgelbgrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**




■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-12 (T66) 1954-1955**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **rot**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung  + **MADE IN GERMANY**






■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-13 (T66) 1954-1955**  2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **orangerot**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite




mit Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**






■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-14 (T66) 1954-1955** 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **olivgrün**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-15 (T66) 1954-1955** 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **leuchtgrün**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**




■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-16 (T66) 1954-1955** 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **leuchtorange**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-17 (T66) 1954-1955** 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **signalblau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite



mit Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**





■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-5-18 (T66) 1954-1955** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Mütze oder  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **silbergrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **mit** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**


Version 6



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-6-1 (T66) 1955-1956** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **basaltgrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **ohne** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-6-2 (T66) 1955-1956** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **mattgraublau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe  R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **ohne** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✘ + **MADE IN GERMANY**



■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-6-3 (T66) 1955-1956** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem  Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **ockerbraun**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert**, **integrierter** Zughaken, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm

mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite ohne Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✖ + **MADE IN GERMANY**

Version 7

■ **Pferdegespann | 1 | 1:100 | 572-7-1 (T66) nur 1956** ✓ 2 Pferde weiß oder mischgrau oder blassbraun oder ockerbraun oder schwarz auf **Deichselstege** geklebt oder gesteckt, Sitzbank mit aufgeklebtem 🗉 Fahrer mit Hut Teil der Deichsel aufgeklebt auf **Pritschen-Anhänger | 3 | 1:100 |** Pritsche **basaltgrau**, seitliche Pritschenwände **ohne** Querverbretterung, Pritschenboden **strukturiert, stilisierte** Kupplung, Kennzeichen teilweise gesilbert, Räder auf festen Achsen einteilig 9 mm mit gewölbter Nabe ➡ R 510 in div. Farben, Pritschenunterseite **ohne** Deichselrest der abgeknipsten Anhängerdeichsel, Bodenprägung ✖ + **MADE IN GERMANY**